esi

work•space•o•lo•gy™

VOLUME 28

FRENCH EDITION

À propos

ESI Ergonomic Solutions est une entreprise chef de file en matière de fabrication d'outils de travail ergonomiques améliorant la productivité et le bien-être. ESI est réputée pour son service à la clientèle récompensé et ses produits de première qualité, expédiés en 48 heures. La gamme des solutions ergonomiques d'ESI comprend des bras pour moniteur, des tables à hauteur réglable, des lampes, des solutions pour clavier, des solutions technologiques et des accessoires. ESI est une entreprise détenue par des femmes dont le siège social se trouve à Mesa, en Arizona.

esi ergonomic solutions
Workplace comfort. **Simplified.**

USINE ET SALLE D'EXPOSITION
4030 EAST QUENTON DRIVE
MESA, ARIZONA 85215

SALLE D'EXPOSITION DE CHICAGO
MERCHANDISE MART
SALLE D'EXPOSITION 10-100
CHICAGO, ILLINOIS 60654

SALLE D'EXPOSITION DE CHICAGO

La salle d'exposition d'ESI à Chicago se trouve dans les bureaux 10 à 100 du Merchandise Mart, au 10e étage.

EVOLVE4-FMS

Soyez créatif avec la flexibilité de la gamme EVOLVE.

OPTIONS POUR ESPACES DE COLLABORATION

ESI offre le EVOLVE4-FMS, un bras pour moniteur dont la configuration permet l'utilisation de deux moniteurs pour deux postes de travail opposés.



work·space·o·lo·gy

the study of workplace design, form and function

ESPACE DEBOUT
La gamme de tables à hauteur réglable d'ESI peut répondre à pratiquement tous les besoins en matière de position assis-debout, pour les postes de travail, les salles de conférence, les salles de repos et les espaces de collaboration.

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE

Envoyez vos commandes par courriel à **orders@esiergo.com.**

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Sans frais : 1 800 833-3746
customerservice@esiergo.com

CLAVARDAGE EN DIRECT

esiergo.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE RÉCOMPENSÉ

Si vous avez besoin d'aide, appelez-nous! Nous serons heureux de répondre à vos questions et de vous recommander des produits.

ENVOI EN 48 HEURES

Nous expédions en 48 heures la plupart des produits du catalogue à l'exception de ceux portant la mention LLT *Délai de production supérieur*

ESTIMATION DE LA DURÉE DU TRANSPORT

DEPUIS MESA, EN ARIZONA



1 JOUR · 2 JOURS · 3 JOURS · 4 JOURS · 5 JOURS · 6 JOURS · 7 JOURS ET PLUS

GSA Contract Holder

La plupart des produits d'ESI sont proposés par General Services Administration (GSA) et peuvent faire l'objet d'une tarification contractuelle. Les produits qui ne sont pas offerts par GSA portent la mention NON GSA

CONTRAT : GS-28F-0028Y
CODE CAGE : 1CTH6
N° DUN : 874792500
N° D'IMPÔT FÉDÉRAL : 86-0955047
GROUPE FSC : 71, partie 1, Mobilier de bureau

CLASSE FSC :
711-2 (plateaux, postes de travail, mobilier et accessoires pour ordinateurs)
711-95 (services d'installation de mobilier de bureau)







TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Téléchargez le catalogue de cette année sur votre iPad ou votre iPhone depuis l'iBooks Store pour avoir accès à des informations supplémentaires : photos, vidéos, modèles 3D et plus encore!

BRAS POUR MONITEUR

6 Gamme EDGE
7 Solutions pour portables
10 Gamme Evolve
14 Gamme Edge-max
15 Accessoires

TABLES

19 TRIUMPH
20 VICTORY
22 PREMIUM
26 Q CRANK
27 ESPREE
28 CORE
29 Plateaux

24 work•space•o•lo•gy[MC]

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

31 ERGORISE LIFT
33 ERGORISE CLIMB
34 Gamme Titan
35 Gamme Wow
36 Supports pour unité centrale

ÉCLAIRAGE

37 Éclairages de dessous d'armoire
38 Éclairage direct pour bureau

SOLUTIONS POUR CLAVIER

41 Solutions combo
44 Plateformes pour clavier
45 Bras articulés

ACCESSOIRES

46 Accessoires

48 Conditions générales

Tous les bras pour moniteur d'ESI comprennent une pince pour fixation sur le bureau et un passe-câble, ce qui vous donne la liberté de choisir l'installation.

EDGE

BRAS POUR UN MONITEUR
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE-SLV	341 $
EDGE-BLK	341 $
EDGE-WHT	341 $

- Portée du réglage de la hauteur : 13 PO (33 CM)
  - MIN. : 7 po (17,8 cm) | MAX. : 20 po (50,8 cm)
- Extension du moniteur : 22,5 po (57,2 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide

EDGE2KIT

ENSEMBLE DE CONVERSION

Convertit un bras pour moniteur EDGE en bras pour deux moniteurs EDGE2

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE2KIT-SLV	343 $

PLATEAUX PROFONDS
Le bras EDGE2 offre une portée allongée convenant à un plateau profond.

EDGE2

BRAS POUR DEUX MONITEURS
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE2-SLV	632 $
EDGE2-BLK	632 $
EDGE2-WHT	632 $

- Portée du réglage de la hauteur : 13 PO (33 CM)
  - MIN. : 7 po (17,8 cm) | MAX. : 20 po (50,8 cm)
- Extension du moniteur : 22,5 po (57,2 cm)
- Inclinaison du moniteur de +25°/-90°
- Rotation du moniteur de +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg) | Maximum : 17,6 lb (8 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Largeur maximale du moniteur : 28 po (71,1 cm) (cadre mesuré de gauche à droite)

PLATEAUX ÉTROITS
Le bras EDGE2-MS est parfait pour les plateaux étroits d'une profondeur de 24 po (61 cm) ou moins.



EDGE2-MS

BRAS POUR DEUX MONITEURS
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE2-MS-SLV	632 $
EDGE2-MS-BLK	632 $
EDGE2-MS-WHT	632 $

- Portée du réglage de la hauteur : 13 PO (33 CM)
- Extension du moniteur : 17 po (43,2 cm)
- Inclinaison du moniteur de +25°/-90°
- Rotation du moniteur de +90°/-90°
- Glissières offrant 9 po (22,9 cm) de réglage horizontal supplémentaire.
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 4,4 lb (2 kg) | Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Largeur maximale du moniteur : 28 po (71,1 cm) (cadre mesuré de gauche à droite)

EDGE2-MS
BRAS POUR DEUX MONITEURS

TOURNEZ-MOI
Faites passer votre moniteur de l'orientation paysage à l'orientation portrait d'un simple mouvement. Les moniteurs ne peuvent pas dépasser l'orientation portrait, ce qui empêche le débranchement des câbles.

EDGE2COMBO
BRAS EDGE AVEC PLATEAU RÉGLABLE POUR ORDINATEUR PORTABLE

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

Le plateau pour ordinateur portable possède une largeur de 10,25 po (26 cm) et une profondeur pouvant aller de 12 à 18,25 po (30,5 cm à 46,4 cm) pour permettre d'installer un ordinateur portable seul ou avec une station d'accueil.

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE2COMBO-SLV	796 $

LTH-EDGE
PLATEAU POUR ORDINATEUR PORTABLE

• Peut être ajouté à tout bras pour moniteur EDGE ou EVOLVE

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
LTH-EDGE-SLV	175 $

BRAS POUR MONITEUR NON INCLUS

PERSONNALISABLE
Convertissez votre bras pour moniteur EDGE ou EVOLVE avec le LTH-EDGE.

Étendu

Rétracté

Portable fermé

Portable ouvert

Pour plus de renseignements et d'options, visitez notre site Web : esiergo.com

ENVOI EN 48 HEURES

CE QU'IL FAUT CONSIDÉRER LORS DE LA SÉLECTION D'UN BRAS POUR MONITEUR

NOMBRE DE MONITEURS

ESI offre des solutions pour des configurations comptant entre un et six moniteurs. Si les besoins de l'utilisateur changent, les modèles de la gamme EVOLVE peuvent facilement être modifiés sur le terrain afin de permettre l'installation de moniteurs supplémentaires ou de changer d'environnement de travail.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Les bras pour moniteur offrent différentes façons de régler la hauteur. Le choix de plus convivial est le réglage dynamique, qui permet à l'utilisateur de facilement ajuster la hauteur du moniteur rapidement et sans outils.

POIDS DES MONITEURS

Les configurations standard des bras pour moniteur d'ESI prennent en charge un moniteur moyen, pesant entre 8 et 16 lb (3,6 et 7,3 kg). Pour les moniteurs plus lourds, tels que l'Apple Cinema DisplayMD, l'iMacMD et les nouveaux PC tout-en-un conformes à la norme VESA, ESI recommande la gamme EDGE-MAX.

TAILLE DES MONITEURS

La plupart des utilisateurs préfèrent juxtaposer leurs moniteurs aussi près que possible sans espace les séparant. La polyvalence de la gamme EVOLVE permet de juxtaposer des moniteurs d'une taille allant jusqu'à 32 po (81,3 cm). Les configurations comprenant une GLISSIÈRE offrent une capacité de réglage horizontale supplémentaire, ce qui permet d'assembler sans tracas des moniteurs de différentes tailles.

TAILLE ET FORME DU PLATEAU

Les plateaux étroits d'une profondeur de 24 po (61 cm) ou moins conviennent davantage aux configurations comptant un nombre de membres limité. Pour les utilisations nécessitant une portée allongée, ESI recommande une configuration EVOLVE comptant le maximum de membres. Lors de l'installation juxtaposée de deux moniteurs dans un coin à 90°, la taille maximale du moniteur sera moindre. Les représentants du service à la clientèle sont disponibles pour discuter de votre utilisation et de ses exigences.



Les bras réglables permettent de monter ou descendre votre moniteur.



LES SUPPORTS VESA s'inclinent vers le haut et le bas, ce qui fournit une surface d'écriture plane pour les moniteurs à écran tactile.



Les glissières déplacent votre moniteur vers la gauche et la droite, sans affecter sa capacité d'inclinaison et de rotation de +90°/-90°.

CROISSANCE. ADAPTATION. ÉVOLUTION.

La technologie évolue et les moniteurs deviennent de plus en plus légers et larges, ce qui crée de nouveaux défis pour l'aménagement des postes de travail. EVOLVE permet de fusionner forme et fonction en un seul produit qui s'adapte facilement aux besoins en évolution des lieux de travail d'aujourd'hui. Que votre plateau soit profond ou étroit et qu'il possède un, deux, trois moniteurs ou plus, EVOLVE peut s'adapter à vos besoins.

LES CONFIGURATIONS STANDARD D'EVOLVE SONT ILLUSTRÉES AUX PAGES 10 À 13.



(M) MOUVEMENT
BRAS RÉGLABLE

Les bras réglables offrent 13 po (33 cm) de réglage dynamique de la hauteur.

(F) FIXE
BRAS DROIT

Les bras fixes offrent une portée supplémentaire.

SUPPORT VESA
FIXATION POUR MONITEUR

Un support VESA fixe votre moniteur au bras.

TIGE DE BRAS
BRAS DROIT

Les tiges de bras sont fournies pour chaque configuration.

(G)SUPPORTÀGLISSIÈRE
GLISSIÈRE VESA

Les glissières fournissent un réglage latéral allongé, idéal pour le positionnement juxtaposé de moniteurs de différentes tailles.

EVOLVE1-M

MOUVEMENT

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 16,25 po (41,3 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE1-M-SLV	372 $

EVOLVE-STUBBY

BRAS COURT

RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 6 po (15,2 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE-STUBBY-SLV	242 $

EVOLVE1-F

FIXE

RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 16,25 po (41,3 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE1-F-SLV	294 $

EVOLVE1-FF

FIXE + FIXE

RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE1-FF-SLV	346 $

EVOLVE1-FM

FIXE + MOUVEMENT

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE1-FM-SLV	424 $

EVOLVE2-FF
FIXE + FIXE
RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE2-FF-SLV	577 $

EVOLVE2-FM
FIXE + MOUVEMENT
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE2-FM-SLV	733 $



EVOLVE2-FS
FIXE + GLISSIÈRE
RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 16,25 po (41,3 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE2-FS-SLV	589 $

EVOLVE2-FMS
FIXE + MOUVEMENT + GLISSIÈRE
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 28,75 po (73 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 20 lb (9,1 kg)
  - Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE2-FMS-SLV	849 $



ALIGNEMENT SANS EFFORT
Alignez facilement côte à côte les grands moniteurs de tailles différentes à l'aide d'une glissière.

EVOLVE2-MS
MOUVEMENT + GLISSIÈRE
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 16,25 po (41,3 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 4,4 lb (2 kg)
  - Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE2-MS-SLV	745 $



PASSAGE DE DEUX À TROIS MONITEURS
Convertissez facilement une configuration à deux moniteurs en une configuration à trois moniteurs à l'aide d'EVOLVE. Des trousses de conversion sont disponibles. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

MEILLEUR VENDEUR • MEILLEUR VENDEUR • MEILLEUR VENDEUR • MEILLEUR VENDEUR • esi

EVOLVE3-FMS
FIXE + MOUVEMENT + GLISSIÈRE



EVOLVE3-FF
FIXE + FIXE

RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension extérieure du moniteur : 28,75 po (73 cm)
- Extension centrale du moniteur : 6 po (15,2 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Largeur maximale du moniteur : 21,5 po (54,6 cm) (cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE3-FF-SLV	704 $

EVOLVE3-FMS
FIXE + MOUVEMENT + GLISSIÈRE

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension extérieure du moniteur : 28,75 po (73 cm)
- Extension centrale du moniteur : 6 po (15,2 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Déblocage rapide
- Poteau de 16 po (40,6 cm)
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 4,4 lb (2 kg)
  - Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm) (cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE3-FMS-SLV	976 $



EVOLVE4-FF

FIXE + FIXE

RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 28 po (71,1 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE4-FF-SLV	1 048 $



EVOLVE4-FM

FIXE + MOUVEMENT

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 28 po (71,1 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE4-FM-SLV	1 360 $



EVOLVE4-MS

MOUVEMENT + GLISSIÈRE

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 18,75 po (47,6 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 4,4 lb (2 kg)
  - Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 28 po (71,1 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 27 po (68,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE4-MS-SLV	1 384 $

EVOLVE4-FMS

FIXE + MOUVEMENT + GLISSIÈRE

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension du moniteur : 28,75 po (73 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 4,4 lb (2 kg)
  - Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 28 po (71,1 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE4-FMS-SLV	1 592 $



EVOLVE6-FF

FIXE + FIXE

RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR

- Extension extérieure du moniteur : 26,75 po (67,9 cm)
- Extension centrale du moniteur : 6 po (15,2 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 28 po (71,1 cm)
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 20 lb (9,1 kg)
- Largeur maximale du moniteur : 21,5 po (54,6 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE6-FF-SLV	1 302 $

EVOLVE6-FMS

FIXE + MOUVEMENT + GLISSIÈRE

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

- Extension extérieure du moniteur : 28,75 po (73 cm)
- Extension centrale du moniteur : 6 po (15,2 cm)
- Inclinaison du moniteur : +60°/-80°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Fonction de verrouillage 180°
- Déblocage rapide
- Poteau de 28 po (71,1 cm)
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 4,4 lb (2 kg)
  - Maximum : 15,4 lb (7 kg)
- Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EVOLVE6-FMS-SLV	1 846 $

LA SOLUTION TOUT-EN-UN
EDGE-MAX-DUAL est idéale pour les ordinateurs tout-en-un ou les écran Apple[MD] Thunderbalt[MD].

La gamme EDGE-MAX est conçue pour prendre en charge les moniteurs plus lourds, y compris la plupart des ordinateurs tout-en-un et les écrans Apple[MD] Thunderbolt[MD].

GROS BRAS
Chaque bras supporte plus de 40 lb (18,1 kg)!

EDGE-MAX-DUAL
POUR MONITEURS LOURDS

LLT

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR
- Portée du réglage de la hauteur :
  - MIN. : 9 PO (22,9 CM) | MAX. : 23 PO (58,4 CM)
  - PORTÉE TOTALE : 14 PO (35,6 CM)
- Extension du moniteur : 22,4 po (56,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +35°/-85°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Rotation de 360° en trois points
- Déblocage rapide
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 17,6 lb (8 kg)
  - Maximum : 42 lb (19,1 kg)
- Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE-MAX-DUAL-SLV	1 215 $

COMMANDE MINIMALE REQUISE

EDGE-MAX
BRAS POUR UN MONITEUR

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR
- Portée du réglage de la hauteur :
  - MIN. : 9 PO (22,9 CM) | MAX. : 23 PO (58,4 CM)
  - PORTÉE TOTALE : 14 PO (35,6 CM)
- Extension du moniteur : 22,4 po (56,9 cm)
- Inclinaison du moniteur : +35°/-85°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Rotation de 360° en trois points
- Capacité pondérale (par bras) :
  - Minimum : 17,6 lb (8 kg)
  - Maximum : 44 lb (20 kg)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE-MAX-SLV	516 $

EDGE2-MAX
BRAS COMBINÉ POUR DEUX MONITEURS

RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR
- Portée du réglage de la hauteur :
  - MIN. : 9 PO (22,9 CM) | MAX. : 23 PO (58,4 CM)
  - PORTÉE TOTALE : 14 PO (35,6 CM)
- Extension du moniteur : 26,7 po (67,8 cm)
- Inclinaison du moniteur : +55°/-55°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Rotation de 360° en deux points
- Capacité pondérale (total) :
  - Minimum : 12 lb (5,4 kg)
  - Maximum : 38,5 lb (17,5 kg)
- Largeur totale de la barre transversale : 30,25 po (76,8 cm)
- Largeur maximale du moniteur : 24 po (61 cm)

(cadre mesuré de gauche à droite)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE2-MAX-SLV	769 $



SUPPORT À GLISSIÈRE

GLISSIÈRE VESA

- Jusqu'à 9 po (22,9 cm) de réglage de gauche à droite
- Rajustable avec les gammes EDGE et EVOLVE
- Non compatible avec la gamme EDGE-MAX
- Ajoute 2,2 lb (1 kg)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDV-SLD-SLV	135 $

VESA-HVY

FIXATION LESTÉE

Convient lorsque le poids du moniteur est inférieur au poids minimal prévu du bras pour moniteur

- Ajoute 2,39 lb (1,1 kg)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
VESA-HVY-SLV	45 $

VESA 100X200

FIXATION POUR CONVERSION

Convertit un support VESA de 75 mm ou 100 mm pour fixer un écran VESA de 100 mm x 200 mm

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
VESA 100X200-SLV	28 $

EDGE-SLAT

FIXATION SUR RAIL MURAL

- Bras EDGE avec fixation sur rail
- Extension du moniteur : 15 po (38,1 cm)
- Convient aux rails entre 0,75 et 2,75 po (1,9 et 7 cm) de largeur
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE-SLAT-SLV	341 $

ENCLOZE

SUPPORT DE CONVERSION POUR MONITEUR NE RÉPONDANT PAS À LA NORME VESA

- Compatible avec la gamme EDGE ou EVOLVE
- Capacité pondérale :
  - Minimum : S.O.
  - Maximum : 14 lb (6,3 kg)
- Limite de largeur : 17 à 23 po (43,2 à 58,4 cm)
- Limite de hauteur : 11 à 14,5 po (27,9 à 36,8 cm)
- Limite de profondeur : 1,6 po ou 4,1 cm (boîtier extérieur)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
ENCLOZE-BLK	204 $

BRAS POUR MONITEUR VENDU SÉPARÉMENT

EDGE-WALL

FIXATION MURALE

- Bras EDGE avec fixation murale
- Extension du moniteur : 24 po (60,1 cm)
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Rotation du moniteur : +90°/-90°
- Capacité pondérale :
  - Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
  - Maximum : 17,6 lb (8 kg)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
EDGE-WALL-SLV	341 $

SOLUTIONS DE FIXATION SUR BUREAU

ADAPTATEURS DU BRAS POUR MONITEUR :

Les fixations sur bureau ne sont pas compatibles avec tous les systèmes de bureaux. Appelez le service à la clientèle pour obtenir des renseignements sur la compatibilité.

La fixation E-SMT permet l'installation sur des bureaux d'une épaisseur de 1 à 1 3/16 po (2,5 à 3 cm).

BRAS POUR MONITEUR VENDU SÉPARÉMENT

N° DE PIÈCE	SYSTÈME		PRIX COURANT
E-AMT-SLV	ANTENNE KNOLL[MD]		106 $
E-CMT-SLV	STEELCASE[MD] C:SCAPE	(ILLUSTRÉE)	139 $
E-FOMT-SLV	STEELCASE[MD] FRAMEONE		125 $
E-SMT-SLV	ALLSTEEL[MD] STRIDE		91 $

Pour plus de renseignements et d'options, visitez notre site Web : esiergo.com

Grâce à la gamme de tables à hauteur réglable d'ESI, la position assise n'est plus la seule option pour les postes de travail, les salles de conférence, les salles de repos et les espaces de collaboration.

EVOLVE3-FMS
Page 12

LUSTRE
Page 39

CPUMINI
Page 36

CONCEAL
Voir ci-dessous

CONCEAL

GESTION DES CÂBLES

Le support CONCEAL s'allonge et se rétracte afin de conserver l'organisation des câbles sous une table à hauteur réglable.

- Hauteur totale : 53,5 po (135,9 cm)
- N° total de liens : 23
- Les liens sont détachables
- Base lestée
- Se fixe à la base du plateau

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CONCEAL-GRY	61 $
CONCEAL-BLK	61 $



POSTE DE TRAVAIL HYBRIDE
Les bases de table à hauteur réglable d'ESI sont utilisables dans pratiquement tous les environnements. Ce poste de travail « hybride » offre une balance entre intimité et collaboration. Positionner les postes de travail vers l'extérieur donne aux employés leur propre espace privé. Du même coup, les collègues se trouvent à seulement quelques pas, ce qui facilite la collaboration rapide.



PLAN D'ÉTAGE OUVERT?
Un support **EVOLVE4-FMS** offre à deux postes de travail opposés des bras pour deux moniteurs.

Un poste de travail à hauteur réglable combiné à une solution pour clavier, un support pour UNITÉ CENTRALE, un éclairage direct à DEL et un bras pour moniteur constitue une station de travail ergonomique et saine.

EDGE-MAX-DUAL
Page 14

PIXIE-DELX
Page 38

SOLUTION UNIVERSELLE
Voir ci-dessous

CPU01
Page 36

SOLUTION UNIVERSELLE

Idéale pour les plateaux étroits d'une profondeur de 13 po (33 cm) ou plus, caractéristique des systèmes de bureaux et de tables à hauteur réglable.

PL003-27N PLATEFORME POUR CLAVIER AVEC ENCOCHE
- Plateforme de 27 po (68,6 cm) avec encoche

AA100 BRAS ARTICULÉ À BLOCAGE VERTICAL
- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Inclinaison +10°/-20° et rotation 360°
- Options de glissières de 12,25 ou 12,75 po (31,1 ou 32,4 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 6 po (15,2 cm)
- 2 3/8 po (6 cm) au-dessus de la glissière | 3 5/8 po (9,2 cm) sous la glissière
- Se rétracte complètement sur un plateau de 13 po (33 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION UNIVERSELLE	**406 $**

CLAVIER NUMÉRIQUE

MISE À NIVEAU TRIUMPH

- Interrupteur numérique programmable avec mémoire de trois réglages
- Faible consommation électrique en mode veille

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
DGTLKPD-VE3	**125 $**

TRIUMPH

NON GSA

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Portée du réglage de la hauteur : 19,5 po (49,5 cm)
  - MIN. : 26 PO (66 CM) | MAX. 45,5 PO (115,6 CM)
- Vitesse de réglage : 1,4 po (3,6 cm)/seconde
- Force de levage : 180 lb (81,6 kg)
- Tubes transversaux réglables
- La fonction de démarrage en douceur permet à l'utilisateur de s'habituer au réglage de la hauteur.
- Dispositif de sécurité anti-collision

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT (-SLV)

NOIR (-BLK)

BLANC LLT **(-WHT)**

Exemple : 2T-C28-24-**BLK** *représente une commande pour une base de table TRIUMPH* **NOIRE**.

ROULETTES

Ensemble de quatre roulettes pour TRIUMPH à deux pieds

- Augmente la hauteur de 2 po (5,1 cm)

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
CASTER-SP2	4 ROULETTES	**64 $**

PLATEAUX À DEUX PIEDS OFFERTS

***APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LES CHOIX DE PLATEAUX 120°.**

RECTANGLE | PÉNINSULE | PETITS CÔTÉS ÉGAUX | 120 DEGRÉS*

2T-C28-24 & 2T-C28-30
RÉGLAGE DE LA LARGEUR



2T-C40-24 & 2T-C40-30
RÉGLAGE DE LA LARGEUR



OPTIONS DE COMMANDE DE TRIUMPH À DEUX PIEDS

	DIMENSIONS			N° DE PIÈCE DE LA BASE *PRÉCISEZ VOTRE PRÉFÉRENCE DE COULEUR*	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg. d.	Larg. g.	Prof.				
RECTANGLE		36	24	2T-C28-24-_ _ _	**1 244 $**	2R3624_ _	**356 $**
		42	24	2T-C28-24-_ _ _	**1 244 $**	2R4224_ _	**388 $**
		48	24	2T-C28-24-_ _ _	**1 244 $**	2R4824_ _	**388 $**
		60	24	2T-C40-24-_ _ _	**1 264 $**	2R6024_ _	**489 $**
		72	24	2T-C40-24-_ _ _	**1 264 $**	2R7224_ _	**721 $**
		36	30	2T-C28-30-_ _ _	**1 270 $**	2R3630_ _	**417 $**
		42	30	2T-C28-30-_ _ _	**1 270 $**	2R4230_ _	**418 $**
		48	30	2T-C28-30-_ _ _	**1 270 $**	2R4830_ _	**418 $**
		60	30	2T-C40-30-_ _ _	**1 296 $**	2R6030_ _	**546 $**
		72	30	2T-C40-30-_ _ _	**1 296 $**	2R7230_ _	**752 $**
PEN		60	30	2T-C40-30-_ _ _	**1 296 $**	P6030_ _	**1 100 $**
		72	30	2T-C40-30-_ _ _	**1 296 $**	P7230_ _	**1 121 $**
SEC	42	42	24	2T-C28-24-_ _ _	**1 244 $**	2EC424224_ _	**1 100 $**
	48	48	24	2T-C28-24-_ _ _	**1 244 $**	2EC484824_ _	**1 136 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

VICTORY

NON GSA

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Portée du réglage de la hauteur : 25,3 po (64,3 cm)
  - MIN. : 24,4 PO (62 CM) | MAX. : 49,7 PO (126,2 CM)
- Vitesse de réglage : 1,4 po (3,6 cm)/ seconde
- Force de levage :
  - 220 lb ou 99,8 kg (2 pieds)/330 lb ou 149,7 kg (3 pieds)
- Tubes transversaux réglables
- La fonction de démarrage en douceur permet à l'utilisateur de s'habituer au réglage de la hauteur.
- Dispositif de sécurité anti-collision

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT (-SLV)

NOIR (-BLK)

BLANC LLT **(-WHT)**

Exemple : 2VT-C36-24-**BLK** *représente une commande pour une base de table VICTORY* **NOIRE**.

ROULETTES

Ensemble de quatre roulettes pour VICTORY à deux pieds

- Augmente la hauteur de 2 po (5,1 cm)

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
CASTER-SP2	4 ROULETTES	**64 $**

PLATEAUX À DEUX PIEDS OFFERTS

***APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LES CHOIX DE PLATEAUX 120°.**

RECTANGLE | PÉNINSULE | PETITS CÔTÉS ÉGAUX | 120 DEGRÉS*

2VT-C36-24 & 2VT-C36-30
RÉGLAGE DE LA LARGEUR



2VT-C48-24 & 2VT-C48-30
RÉGLAGE DE LA LARGEUR



OPTIONS DE COMMANDE DE VICTORY À DEUX PIEDS

	DIMENSIONS			N° DE PIÈCE DE LA BASE *PRÉCISEZ VOTRE PRÉFÉRENCE DE COULEUR*	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg. d.	Larg. g.	Prof.				
RECTANGLE		36	24	2VT-C36-24-_ _ _	**1 735 $**	2R3624_ _	**356 $**
		42	24	2VT-C36-24-_ _ _	**1 735 $**	2R4224_ _	**388 $**
		48	24	2VT-C48-24-_ _ _	**1 757 $**	2R4824_ _	**388 $**
		60	24	2VT-C48-24-_ _ _	**1 757 $**	2R6024_ _	**489 $**
		72	24	2VT-C48-24-_ _ _	**1 757 $**	2R7224_ _	**721 $**
		36	30	2VT-C36-30-_ _ _	**1 817 $**	2R3630_ _	**417 $**
		42	30	2VT-C36-30-_ _ _	**1 817 $**	2R4230_ _	**418 $**
		48	30	2VT-C48-30-_ _ _	**1 839 $**	2R4830_ _	**418 $**
		60	30	2VT-C48-30-_ _ _	**1 839 $**	2R6030_ _	**546 $**
		72	30	2VT-C48-30-_ _ _	**1 839 $**	2R7230_ _	**752 $**
PEN		60	30	2VT-C48-30-_ _ _	**1 839 $**	P6030_ _	**1 100 $**
		72	30	2VT-C48-30-_ _ _	**1 839 $**	P7230_ _	**1 121 $**
SEC	42	42	24	2VT-C36-24-_ _ _	**1 735 $**	2EC424224_ _	**1 100 $**
	48	48	24	2VT-C36-24-_ _ _	**1 735 $**	2EC484824_ _	**1 136 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

CLAVIER NUMÉRIQUE

MISE À NIVEAU VICTORY

- Interrupteur numérique programmable avec mémoire de trois réglages
- Faible consommation électrique en mode veille

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
DGTLKPD-VE3	**125 $**

PLATEAUX À TROIS PIEDS OFFERTS

***APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LES CHOIX DE PLATEAUX 120°.**

GRANDS CÔTÉS ÉGAUX

120 DEGRÉS*

CÔTÉ DÉCALÉ DROIT

CÔTÉ DÉCALÉ GAUCHE

PÉNINSULE DROITE (PEN DROITE)

PÉNINSULE GAUCHE (PEN GAUCHE)

OPTIONS DE COMMANDE DE VICTORY À TROIS PIEDS

	DIMENSIONS			N° DE PIÈCE DE LA BASE *PRÉCISEZ VOTRE PRÉFÉRENCE DE COULEUR*	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg. d.	Larg. g.	Prof.				
GRANDS CÔTÉS ÉGAUX	60	60	24	3VT-C4848-24-_ _ _	**2 246 $**	3EC606024_ _	**1 038 $**
	72	72	24	3VT-C4848-24-_ _ _	**2 246 $**	3EC727224_ _	**1 860 $**
	60	60	30	3VT-C4848-30-_ _ _	**2 271 $**	3EC606030_ _	**1 038 $**
	72	72	30	3VT-C4848-30-_ _ _	**2 271 $**	3EC727230_ _	**1 860 $**
CÔTÉ DÉCALÉ GAUCHE	60	48	24	3VT-C4836-24-_ _ _	**2 154 $**	3OCL604824_ _	**1 100 $**
	72	48	24	3VT-C4836-24-_ _ _	**2 154 $**	3OCL724824_ _	**1 105 $**
	72	60	24	3VT-C4848-24-_ _ _	**2 246 $**	3OCL726024_ _	**1 110 $**
	60	48	30	3VT-C4836-30-_ _ _	**2 198 $**	3OCL604830_ _	**1 100 $**
	72	48	30	3VT-C4836-30-_ _ _	**2 198 $**	3OCL724830_ _	**1 105 $**
	72	60	30	3VT-C4848-30-_ _ _	**2 271 $**	3OCL726030_ _	**1 110 $**
CÔTÉ DÉCALÉ DROIT	48	60	24	3VT-C4836-24-_ _ _	**2 154 $**	3OCR486024_ _	**1 100 $**
	48	72	24	3VT-C4836-24-_ _ _	**2 154 $**	3OCR487224_ _	**1 105 $**
	60	72	24	3VT-C4848-24-_ _ _	**2 246 $**	3OCR607224_ _	**1 110 $**
	48	60	30	3VT-C4836-30-_ _ _	**2 198 $**	3OCR486030_ _	**1 100 $**
	48	72	30	3VT-C4836-30-_ _ _	**2 198 $**	3OCR487230_ _	**1 105 $**
	60	72	30	3VT-C4848-30-_ _ _	**2 271 $**	3OCR607230_ _	**1 110 $**
PEN GAUCHE	72	48	30	3VT-C4836-30-_ _ _	**2 198 $**	3PL724830_ _	**1 033 $**
	72	60	30	3VT-C4848-30-_ _ _	**2 271 $**	3PL726030_ _	**1 085 $**
PEN DROITE	48	72	30	3VT-C4836-30-_ _ _	**2 198 $**	3PR487230_ _	**1 033 $**
	60	72	30	3VT-C4848-30-_ _ _	**2 271 $**	3PR607230_ _	**1 085 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

3VT-C3648-24 & 3VT-C3648-30
RÉGLAGE DE LA LARGEUR
59 - 81,1 po
(149,9 - 206 cm)



3VT-C4848-24
RÉGLAGE DE LA LARGEUR
59 - 81,1 po
(149,9 - 206 cm)



3VT-C4848-30
RÉGLAGE DE LA LARGEUR
62 - 81,1 po
(157,5 - 206 cm)



Pour plus de renseignements et d'options, visitez notre site Web : esiergo.com

ENVOI EN 48 HEURES

PREMIUM

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Portée du réglage de la hauteur : 26 po (66 cm)
  - MIN. : 22 PO (55,9 CM) | MAX. : 48 PO (121,9 CM)
- Vitesse de réglage : 1,5 po (3,8 cm)/seconde
- Force de levage :
  - 220 lb ou 99,7 kg (2 pieds)/300 lb ou 136 kg (3 pieds)
- La fonction de démarrage en douceur permet à l'utilisateur de s'habituer au réglage de la hauteur.
- Dispositif de sécurité anti-collision

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT

ROULETTES

Ensemble de quatre roulettes pour PREMIUM à deux pieds

- Augmente la hauteur de 2 po (5,1 cm)

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
CASTER-OV2	4 ROULETTES	**64 $**

CLAVIER NUMÉRIQUE

MISE À NIVEAU PREMIUM

- Interrupteur numérique programmable avec mémoire de trois réglages
- Faible consommation électrique en mode veille

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
DGTLKPD-PE	**141 $**

PLATEAUX À DEUX PIEDS OFFERTS

RECTANGLE

(PEN)

PÉNINSULE

OPTIONS DE COMMANDE DE PREMIUM À DEUX PIEDS

	DIMENSIONS		N° DE PIÈCE DE LA BASE	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg.	Prof.				
RECTANGLE	36	24	2E-C36-24-SLV	**2 451 $**	2R3624_ _	**356 $**
	42	24	2E-C36-24-SLV	**2 451 $**	2R4224_ _	**388 $**
	48	24	2E-C48-24-SLV	**2 451 $**	2R4824_ _	**388 $**
	60	24	2E-C60-24-SLV	**2 461 $**	2R6024_ _	**489 $**
	72	24	2E-C72-24-SLV	**2 482 $**	2R7224_ _	**721 $**
	36	30	2E-C36-30-SLV	**2 453 $**	2R3630_ _	**417 $**
	42	30	2E-C36-30-SLV	**2 453 $**	2R4230_ _	**418 $**
	48	30	2E-C48-30-SLV	**2 453 $**	2R4830_ _	**418 $**
	60	30	2E-C60-30-SLV	**2 463 $**	2R6030_ _	**546 $**
	72	30	2E-C72-30-SLV	**2 484 $**	2R7230_ _	**752 $**
PEN	60	30	2E-C60-30-SLV	**2 463 $**	P6030_ _	**1 100 $**
	70	30	2E-C72-30-SLV	**2 484 $**	P7230_ _	**1 121 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

PLATEAUX À TROIS PIEDS OFFERTS

***APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LES CHOIX DE PLATEAUX 120°.**

GRANDS CÔTÉS ÉGAUX

120 DEGRÉS*



CÔTÉ DÉCALÉ DROIT

CÔTÉ DÉCALÉ GAUCHE

PÉNINSULE DROITE (PEN DROITE)

PÉNINSULE GAUCHE (PEN GAUCHE)

ROULETTES

Ensemble de cinq roulettes pour PREMIUM à trois pieds

- Augmente la hauteur de 2 po (5,1 cm)

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
CASTER-OV3	5 ROULETTES	**104 $**

OPTIONS DE COMMANDE DE PREMIUM À TROIS PIEDS

	DIMENSIONS			N° DE PIÈCE DE LA BASE	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg. d.	Larg. g.	Prof.				
GRANDS CÔTÉS ÉGAUX	60	60	24	3E90-C6060-24-SLV	**3 744 $**	3EC606024_ _	**1 038 $**
	72	72	24	3E90-C7272-24-SLV	**3 786 $**	3EC727224_ _	**1 860 $**
	60	60	30	3E90-C6060-30-SLV	**3 746 $**	3EC606030_ _	**1 038 $**
	72	72	30	3E90-C7272-30-SLV	**3 788 $**	3EC727230_ _	**1 860 $**
CÔTÉ DÉCALÉ GAUCHE	60	48	24	3E90-C4860-24-SLV	**3 734 $**	3OCL604824_ _	**1 100 $**
	72	48	24	3E90-C4872-24-SLV	**3 755 $**	3OCL724824_ _	**1 105 $**
	72	60	24	3E90-C6072-24-SLV	**3 765 $**	3OCL726024_ _	**1 110 $**
	60	48	30	3E90-C4860-30-SLV	**3 736 $**	3OCL604830_ _	**1 100 $**
	72	48	30	3E90-C4872-30-SLV	**3 757 $**	3OCL724830_ _	**1 105 $**
	72	60	30	3E90-C6072-30-SLV	**3 767 $**	3OCL726030_ _	**1 110 $**
CÔTÉ DÉCALÉ DROIT	48	60	24	3E90-C4860-24-SLV	**3 734 $**	3OCR486024_ _	**1 100 $**
	48	72	24	3E90-C4872-24-SLV	**3 755 $**	3OCR487224_ _	**1 105 $**
	60	72	24	3E90-C6072-24-SLV	**3 765 $**	3OCR607224_ _	**1 110 $**
	48	60	30	3E90-C4860-30-SLV	**3 736 $**	3OCR486030_ _	**1 100 $**
	48	72	30	3E90-C4872-30-SLV	**3 757 $**	3OCR487230_ _	**1 105 $**
	60	72	30	3E90-C6072-30-SLV	**3 767 $**	3OCR607230_ _	**1 110 $**
PEN GAUCHE	72	48	30	3E90-C4872-30-SLV	**3 757 $**	3PL724830_ _	**1 033 $**
	72	60	30	3E90-C6072-30-SLV	**3 767 $**	3PL726030_ _	**1 085 $**
PEN DROITE	48	72	30	3E90-C4872-30-SLV	**3 757 $**	3PR487230_ _	**1 033 $**
	60	72	30	3E90-C6072-30-SLV	**3 767 $**	3PR607230_ _	**1 085 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29..

work•space•o•lo•gy™



RECHERCHE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET PRODUCTIF

1. L'accès à la lumière naturelle améliore la productivité et le bien-être.
2. **Les bras pour moniteur réglables** aident à éliminer la tendance à s'asseoir dans de mauvaises positions en maintenant une distance de vue, une hauteur et un angle adéquats. Les bras pour moniteur réglables gardent le cou, les épaules et le dos dans une position adéquate afin de réduire la fatigue musculaire. Ils libèrent aussi l'espace de travail pour éliminer le désordre et augmenter l'efficacité. L'utilisation de deux moniteurs au lieu d'un seul peut augmenter la productivité.
3. **Les supports pour unité centrale** la décollent du sol, ce qui la rend plus facile à atteindre pour l'utilisateur et réduit la tendance à s'étirer dans une mauvaise position. Les supports pour unité centrale permettent aussi de libérer de l'espace sous le poste de travail de l'utilisateur.
4. **Les plateformes pour clavier réglables** aident à maintenir une position de poignet neutre et éliminent la fatigue, les mauvaises postures et l'inconfort. Un bon positionnement du clavier peut favoriser l'élimination des troubles musculosquelettiques.
5. **L'éclairage direct écoénergétique** peut réduire la consommation d'énergie et les coûts. L'éclairage direct réglable permet à l'utilisateur de gérer de manière maximale l'éclairage de son poste de travail pour un confort optimal et pour réduire la fatigue visuelle et la fatigue en général.
6. **Les postes de travail à hauteur réglable** offrent la possibilité aux utilisateurs de modifier les positions fréquemment et facilement tout au long de la journée, ce qui améliore la santé et la productivité.
7. **Les repose-pieds** aident à diminuer les problèmes de circulation pouvant survenir après de longues périodes d'inactivité ou en position assise. En soutenant les jambes, les repose-pieds peuvent soulager la pression dans le bas du dos.

1
2
3
4
5
6
7

Q CRANK

BASE DE TABLE À MANIVELLE

LLT

NON GSA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Portée du réglage de la hauteur : 17,7 po (45 cm)
  - MIN. : 24,8 PO (63 CM) | MAX. : 42,5 PO (108 CM)
- Vitesse de réglage : 1 po (2,5 cm) en deux tours de manivelle
- Force de levage : 220 lb (99,8 kg)
- Tubes transversaux réglables

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT

ROULETTES

Ensemble de quatre roulettes pour Q CRANK

- Augmente la hauteur de 2 po (5,1 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CASTER-SP2	**64 $**

PLATEAUX OFFERTS

RECTANGLE PÉNINSULE

Q CRANK-24S & Q CRANK-30S

RÉGLAGE DE LA LARGEUR



Q CRANK-24L & Q CRANK-30L

RÉGLAGE DE LA LARGEUR



GUIDE DE COMMANDE DE Q CRANK À DEUX PIEDS

	DIMENSIONS		N° DE PIÈCE DE LA BASE	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg.	Prof.				
RECTANGLE	36	24	Q CRANK-24S-SLV	**1 085 $**	2R3624_ _	**356 $**
	42	24	Q CRANK-24S-SLV	**1 085 $**	2R4224_ _	**388 $**
	48	24	Q CRANK-24S-SLV	**1 085 $**	2R4824_ _	**388 $**
	60	24	Q CRANK-24L-SLV	**1 118 $**	2R6024_ _	**489 $**
	72	24	Q CRANK-24L-SLV	**1 118 $**	2R7224_ _	**721 $**
	36	30	Q CRANK-30S-SLV	**1 100 $**	2R3630_ _	**417 $**
	42	30	Q CRANK-30S-SLV	**1 100 $**	2R4230_ _	**418 $**
	48	30	Q CRANK-30S-SLV	**1 100 $**	2R4830_ _	**418 $**
	60	30	Q CRANK-30L-SLV	**1 133 $**	2R6030_ _	**546 $**
	72	30	Q CRANK-30L-SLV	**1 133 $**	2R7230_ _	**752 $**
PEN	60	30	Q CRANK-30L-SLV	**1 133 $**	P6030_ _	**1 100 $**
	72	30	Q CRANK-30L-SLV	**1 133 $**	P7230_ _	**1 121 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

ESPREE

BASE DE TABLE PNEUMATIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Portée du réglage de la hauteur : 20 po (50,8 cm)
  - MIN. : 26 PO (65,5 CM) | MAX. : 46 PO (116,8 CM)
- Force de levage (incluant le plateau) :
  - 2ESP-C48-24 : 38 - 83 lb (17,2 - 37,6 kg)
  - 2ESP-C48-30 : 38 - 83 lb (17,2 - 37,6 kg)
  - 2ESP-C60-24 : 49 - 83 lb (22,2 - 42,6 kg)
  - 2ESP-C60-30 : 49 - 83 lb (22,2 - 42,6 kg)
- Les bases de table prennent en charge les panneaux mesurant 48 po (121,9 cm) et 60 po (152,4 cm) de largeur
- Des colonnes à contrepoids permettent la synchronisation fluide du réglage en hauteur.

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT

PLATEAUX OFFERTS

RECTANGLE PÉNINSULE

2ESP-C48-24 & 2ESP-C48-24
LARGEUR



2ESP-C60-24 & 2ESP-C60-30
LARGEUR



GUIDE DE COMMANDE D'ESPREE À DEUX PIEDS

	DIMENSIONS		N° DE PIÈCE DE LA BASE	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg.	Prof.				
RECTANGLE	48	24	2ESP-C48-24-SLV	**1 665 $**	2R4824_ _	**388 $**
	48	30	2ESP-C48-30-SLV	**1 674 $**	2R4830_ _	**418 $**
	60	24	2ESP-C60-24-SLV	**1 699 $**	2R6024_ _	**489 $**
	60	30	2ESP-C60-30-SLV	**1 708 $**	2R6030_ _	**546 $**
PEN	60	30	2ESP-C60-30-SLV	**1 708 $**	P6030_ _	**1 100 $**
	72	30	2ESP-C60-30-SLV	**1 708 $**	P7230_ _	**1 121 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

CORE

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE
À UNE COLONNE

LLT
NON GSA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Portée du réglage de la hauteur : 18,9 po (48 cm)
  - MIN. : 25,8 PO (65,5 CM) | MAX. : 44,7 PO (113,5 CM)
- Vitesse de réglage : 1,4 po (3,6 cm)/s
- Force de levage : 132 lb (59,9 kg)
- La fonction de démarrage en douceur permet à l'utilisateur de s'habituer au réglage de la hauteur.
- Dispositif de sécurité anti-collision

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT

PLATEAUX OFFERTS

RECTANGLE

(SEC)
PETITS CÔTÉS ÉGAUX

CLAVIER NUMÉRIQUE

MISE À NIVEAU CORE

- Interrupteur numérique programmable avec mémoire de trois réglages
- Faible consommation électrique en mode veille

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
DGTLKPD-VE3	**125 $**

GUIDE DE COMMANDE DE CORE À UNE COLONNE

	DIMENSIONS		N° DE PIÈCE DE LA BASE	PRIX DE BASE	N° DE PIÈCE DU PLATEAU *VOIR LES DÉTAILS DE COMMANDE EN PAGE 29*	PRIX DE PLATEAU
	Larg.	Prof.				
RECTANGLE	36	24	CORE-SLV	**1 292 $**	2R3624_ _	**356 $**
	42	24	CORE-SLV	**1 292 $**	2R4224_ _	**388 $**
	36	30	CORE-SLV	**1 292 $**	2R3630_ _	**417 $**
	42	30	CORE-SLV	**1 292 $**	2R4230_ _	**418 $**
	36	24	CORE-WM-SLV	**1 291 $**	2R3624_ _	**356 $**
	42	24	CORE-WM-SLV	**1 291 $**	2R4224_ _	**388 $**
	36	30	CORE-WM-SLV	**1 291 $**	2R3630_ _	**417 $**
	42	30	CORE-WM-SLV	**1 291 $**	2R4230_ _	**418 $**
SEC	48	24	CORE-SLV	**1 292 $**	2EC424224_ _	**1 100 $**
	42	24	CORE-SLV	**1 292 $**	2EC484824_ _	**1 136 $**

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 29.

FIXATION MURALE
Économisez de l'espace en fixant le CORE directement au mur

CORE-WM

LLT
NON GSA

FIXATION MURALE
BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

CHOIX DE COULEURS DES BASES DE TABLE

ARGENT

PLATEAUX OFFERTS

RECTANGLE

PLATEAUX STANDARD

LLT NON GSA

LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT. LA BASE DE LA TABLE DOIT ÊTRE ACHETÉE POUR COMMANDER UN PLATEAU. Le délai de production des plateaux va généralement de 10 à 14 jours ouvrables. Signalez votre choix de stratifié en ajoutant le code de deux lettres correspondant à la fin du numéro de pièce du plateau.

2R4830KM = *plateau rectangulaire de 48 po x 30 po (121,9 cm x 76,2 cm) en érable Kensington*

GUIDE DES STRATIFIÉS

Les plateaux sont proposés en 38 nuances de stratifiés standards Wilsonart[MD]. Une bande de chant de 3 mm est livrée avec les stratifiés standard. Il est possible d'obtenir d'autres couleurs de stratifiés. Pour en savoir plus, appelez le service à la clientèle.

CERISIER TARDIF WILSONART

NOYER BRIGHTON WILSONART

ÉRABLE KENSINGTON WILSONART

NÉBULEUX BLANC WILSONART



NÉBULEUX GRAPHITE WILSONART

TIGRIS BLANC WILSONART

EV NICKEL WILSONART

EV TUNGSTÈNE WILSONART

ZÉPHYR CANYON WILSONART



ZÉPHYR NUAGE WILSONART

MAILLE GRISE WILSONART

MAILLE ÉTAIN WILSONART

BLANC DESIGNER WILSONART

POIVRE WILSONART

GRIS COLOMBE WILSONART

		STRATIFIÉ STANDARD
FILS DU BOIS	BE	BOIS BEIGE
	BW	NOYER BRIGHTON
	CO	CHÊNE CHÂTEAU
	FM	ÉRABLE FUSION
	KM	ÉRABLE KENSINGTON
	MM	ÉRABLE MONTICELLO
	SC	CERISIER AGITÉ
	SO	CHÊNE SOLAIRE
	WC	CERISIER SAUVAGE
MOTIFS	CZ	ZÉPHYR CANYON
	CN	NÉBULEUX NUAGE
	LZ	ZÉPHYR NUAGE
	DZ	ZÉPHYR DÉSERT
	RN	NÉBULEUX GRAPHITE
	GM	MAILLE GRISE
	GN	NÉBULEUX GRIS
	NZ	ZÉPHYR VERT FONCÉ
	MZ	ZÉPHYR EMBUÉ
	OZ	ZÉPHYR MORRO
	NK	EV NICKEL
	PM	MAILLE ÉTAIN
	SZ	ZÉPHYR OMBRÉ
	SM	MAILLE TRANSPARENTE
	SI	EV SILICONE
	PZ	ZÉPHYR ÉPICÉ
	TT	EV TITANE
	TG	EV TUNGSTÈNE
	TZ	ZÉPHYR CRÉPUSCULE
	WN	NÉBULEUX BLANC
	WT	TIGRIS BLANC
SOLIDES	AW	BLANC ANCIEN
	BK	NOIR
	DW	BLANC DESIGNER
	DG	GRIS COLOMBE
	FW	BLANC GIVRÉ
	NS	OCÉAN NORD
	PE	POIVRE
	WS	SABLE BLANC

*** REMARQUE : EN RAISON DE LIMITATIONS D'IMPRESSION, IL EST IMPOSSIBLE DE GARANTIR LA REPRODUCTION EXACTE DES COULEURS.**

Gamme ERGORISE

POSTES DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

La gamme ErgoRise présente des solutions assis-debout économiques.

EDGE
Un bras pour moniteur EDGE peut facilement être ajouté au LIFT

ERGORISE LIFT

NON GSA

POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

- Pince sur le devant ou l'arrière du plateau
- Fixation possible sur les plateaux d'une profondeur de 30 po (76,2 cm) ou moins
- Un espacement de 4 po (10,2 cm) sous le plateau est nécessaire pour la pince.
- Réglage pneumatique de la hauteur
- Capacité pondérale : 20 lb (9,1 kg)
- Portée du réglage de la hauteur : 16 po (40,6 cm)
- Plateforme supérieure : 27 po x 15,75 po (68,9 cm x 40 cm)
- La plateforme supérieure comprend un trou de passe-câble pour la gestion des câbles.
- Plateforme pour clavier : 27 po x 10,5 po (68,9 cm x 26,7 cm)
- La plateforme pour clavier comprend un repose-poignet.
- Le repose-poignet peut être positionné à gauche ou à droite de la plateforme pour clavier.

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
LIFT-SLV	515 $

BRAS POUR MONITEUR VENDU SÉPARÉMENT

RÉVERSIBLE
Le LIFT peut être renversé pour une fixation à l'avant ou à l'arrière du plateau.

ACCÈS FACILE
La transition d'une position assise à une position debout est simple, pratique et accessible.

ERGORISE CLIMB2

NON GSA

BRAS POUR DEUX MONITEURS
POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

Bras pneumatique à hauteur réglable

- Pinces pour l'arrière du plateau
- Conçu pour les plateaux d'une profondeur de 30 po (76,2 cm) ou moins
- Un espacement de 6 po (15,2 cm) sous le plateau est nécessaire pour la pince.
- Réglage pneumatique de la hauteur
- Capacité pondérale : 20 lb (9,1 kg)
- Portée du réglage de la hauteur : 17 po (43,2 cm)
- Plateforme pour clavier : 26,5 po x 10,5 po (67,3 cm x 26,7 cm)
- La plateforme pour clavier comprend un repose-poignet.
- Le repose-poignet peut être positionné à gauche ou à droite de la plateforme pour clavier.
- Les moniteurs peuvent être pivotés pour utilisation dans les orientations paysage ou portrait.
- Les moniteurs sont fixés à un angle de 8° vers chacun.
- Les moniteurs peuvent être déplacés horizontalement de 7,5 o (19,1 cm).
- Les moniteurs peuvent être réglés verticalement sur 12 po (30,5 cm) le long du support.
- Le bras peut être réglé sur 19,5 po (49,5 cm) le long du poteau.

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CLIMB2-SLV	923 $

ERGORISE CLIMB1

NON GSA

BRAS POUR UN MONITEUR
POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

Bras pneumatique à hauteur réglable

- Pinces pour l'arrière du plateau
- Conçu pour les plateaux d'une profondeur de 30 po (76,2 cm) ou moins
- Un espacement de 6 po (15,2 cm) sous le plateau est nécessaire pour la pince.
- Réglage pneumatique de la hauteur
- Capacité pondérale : 20 lb (9,1 kg)
- Portée du réglage de la hauteur : 17 po (43,2 cm)
- Plateforme pour clavier : 26,5 po x 10,5 po (67,3 cm x 26,7 cm)
- La plateforme pour clavier comprend un repose-poignet.
- Le repose-poignet peut être positionné à gauche ou à droite de la plateforme pour clavier.
- Le moniteur peut être pivoté pour utilisation dans les orientations paysage ou portrait.
- Le moniteur peut être réglé verticalement sur 12 po (30,5 cm) le long du support.
- Le bras peut être réglé sur 19,5 po (49,5 cm) le long du poteau.

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CLIMB1-SLV	773 $

SÉRIE TITAN

POSTES POUR ORDINATEURS D'ACCÈS PUBLIC

- Les bras pour clavier et pour moniteur peuvent être positionnés tout le long du rail mural.
- Pour gauchers et droitiers
- Le tiroir pour clavier se replie vers le haut ou vers le bas pour gagner de l'espace
- Poids du moniteur : 6,5 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg)
- Portée du réglage de la hauteur du bras pour moniteur : 12,5 po (31,8 cm)
- Extension du bras du moniteur : 22,5 po (57,2 cm)
- Extension du bras du clavier : 23 po (58,4 cm)
- Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils

TITAN-EDGE

RAIL UNIQUE

- Rail mural unique en aluminium de 31,5 po (80 cm)
- Bras pour moniteur EDGE (p. 6)
- Plateforme pour clavier

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
TITAN-EDGE	1 170 $

TITAN2-EDGE

RAIL DOUBLE

- Deux rails muraux en aluminium de 31,5 po ou 80 cm (63 po ou 160 cm au total)
- Bras pour moniteur EDGE (p. 6)
- Plateforme pour clavier
- Support pour unité centrale PAC-CPUMINI

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
TITAN2-EDGE	1 355 $

MINI SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE

- Largeur réglable :
  - 3,25 à 6 po (8,3 à 15,2 cm)
- Capacité de charge :
  - 55 lb (24,9 kg)
- Convient aux unités centrales d'une hauteur totale de 5 à 20 po (12,7 à 50,8 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PAC-CPUMINI	97 $

VERROU D'UNITÉ CENTRALE

- Largeur réglable :
  - 3,5 à 9,3 po (8,9 à 23,6 cm)
- Hauteur réglable :
  - 12,5 à 22,5 po (31,8 à 57,2 cm)
- Bouton robuste à trois lobes avec clavette hexagonale spéciale



SÉCURITÉ

Le VERROU D'UNITÉ CENTRALE offre une sécurité supplémentaire là où des données informatiques sensibles sont stockées.

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PAC-CPULOCK	LLT 427 $



Gamme WOW

POSTES DE TRAVAIL SUR ROULETTES

- Plateforme à levage pneumatique avec contrôle du câble
- Base à cinq pieds avec roulettes robustes
  - Deux à verrou
- Inclut un système de gestion des câbles
- Dimensions de la plateforme : 26,5 po larg. x 22,5 po prof. (67,3 x 57,2 cm)
- Hauteur de réglage de la plateforme : 28 po - 41 po (71,1 cm/104,1 cm)
- Dimensions de la base : 28 po (71,1 cm) de diamètre
- Capacité pondérale : 20 lb (9,1 kg)

WOW

POSTE DE TRAVAIL COMPLET

Comprend :

- Support réglable pour unité centrale
- Repose-poignets
- Support fixe pour moniteur
- Dimensions du support pour unité centrale :
  - Hauteur réglable : 13 à 21 po (33 à 53,3 cm)
  - Largeur réglable : 2,5 à 8,25 po (6,4 à 21 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
WOW	**1 368 $**

WOW01

MODÈLE DE BASE

- Réglage sans effort de la hauteur
- Parfait pour le réglage mobile de la hauteur
- Accessoires supplémentaires en vente

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
WOW01	**885 $**

SUPPORT POUR MONITEUR

- Hauteur fixe
- Inclinaison du moniteur : +25°/-90°
- Réglage portrait/paysage à 90°
- Rotation d'un bord à l'autre à 90°

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
WOW-MR	**193 $**

SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE

- Support pour unité centrale pour WOW
- Mousse imperméable pour protéger l'unité centrale
- Peut être nettoyé et désinfecté pour un environnement aseptique

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
WOW-CPU	**231 $**

CPUMINI
COMPACT

- Pivot à 360°
- Glissière de 13,4 po (34 cm) sur roulements à billes
- Largeur réglable : 3,25 à 6 po (8,3 à 15,2 cm)
- Hauteur réglable : 16 à 23 po (40,6 à 58,4 cm)
- Capacité de charge : 55 lb (24,9 kg)
- Convient aux unités centrales d'une hauteur totale de 5 à 20 po (12,7 à 50,8 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CPUMINI	**178 $**

CPU05
ROBUSTE

- Pivot à 360°
- Glissière de 17,75 po (45,1 cm)
- Largeur réglable : 2,5 à 8,25 po (6,3 à 20,9 cm)
- Hauteur réglable : 13 à 21 po (33 à 53,3 cm)
- Capacité de charge : 100 lb (45,3 kg)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CPU05	**207 $**

CPU01
SIMPLE

- Pivot à 360°
- Glissière de 17,75 po (45,1 cm)
- Sangles réglables de 60 po (152,4 cm)
- Capacité de charge : 125 lb (56,7 kg)
- Sangles de sécurité en nylon

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CPU01	**159 $**

CPUCART
CHARIOT MOBILE

- Pour unité centrale d'une largeur de 3,8 à 9 po (9,7 à 22,9 cm)
- Capacité de charge : 160 lb (72,6 kg)
- L'unité centrale s'insère dans le tiroir réglable
- 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)
- Assemblage facile, réglages sans outillage

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CPUCART-1	**143 $**

CPU-TC
CLIENT MINCE

- Supports entre le bras du moniteur et le moniteur lui-même (à droite)
- Largeur réglable :
  - 1,375 à 2,25 po (3,5 à 5,7 cm)
- Pour moniteurs VESA 75 mm et 100 mm
- Boutons de réglage inviolables et antivibrations

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CPU-TC	**228 $**

UNITÉS PAR SÉRIE
Mettez en série jusqu'à 7 lumières LUCERA sous armoire!

Gamme LUCERA

ÉCLAIRAGES DE DESSOUS D'ARMOIRE

- 2 longueurs : 24 po ou 61 cm et 36 po ou 91,4 cm (nominal)
- Température de couleur : 3 500 K
- Lumens : 24 po (61 cm) = 250 | 36 po (91,4 cm) = 420
- IRC : 85
- 24 po (61 cm) = 6,3 W | 36 po (91,4 cm) = 10,3 W
- Durée de l'ampoule : 50 000 heures
- Avec fixation bois et aimant
- Variation continue de l'intensité lumineuse
- Configurations en série incluant un cordon de raccordement de 24 po (61 cm)
- Fil d'alimentation de 9 pi (2,7 m)

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
LUCERA-24-SLV		299 $
LUCERA-36-SLV		411 $
OS-LUCERA	CAPTEUR D'OCCUPATION	122 $

CAPTEUR D'OCCUPATION EN OPTION

- Éteint la lampe après 15 minutes en l'absence de mouvement
- Revient au dernier réglage de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté

Gamme G2

ÉCLAIRAGES DE DESSOUS D'ARMOIRE

- 2 longueurs : 24 po ou 61 cm et 36 po ou 91,4 cm (nominal)
- Température de couleur : 3 500 K
- Lumens : 24 po (61 cm) = 550 | 36 po (91,4 cm) = 740
- IRC : 85
- 24 po (61 cm) = 11 W | 36 po (91,4 cm) = 14 W
- Durée de l'ampoule : 50 000 heures
- Variation continue de l'intensité lumineuse
- Diffuseur optique amovible
- Configurations en série incluant un cordon de raccordement de 24 po (61 cm)
- Avec fixation bois et aimant combinés
- Rotation à 360° du bras lumineux
- Fil d'alimentation de 9 pi

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
LEDG2-24-SLV		421 $
LEDG2-36-SLV		519 $
LED-OS	CAPTEUR D'OCCUPATION	108 $

CAPTEUR D'OCCUPATION EN OPTION

- Éteint la lampe après 15 minutes en l'absence de mouvement
- Revient au dernier réglage de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté

Gamme FLUORESCENT

ÉCLAIRAGES DE DESSOUS D'ARMOIRE

Les ampoules écoénergétiques T5 émettent peu de chaleur pour une illumination maximale.

- 2 longueurs : 24 po ou 61 cm et 48 po ou 121,9 cm (nominal)
- Température de couleur : 3 300 K
- Lumens : 24 po (61 cm) = 260 | 48 po (121,9 cm) = 759
- 24 po (61 cm) = 13 W | 48 po (121,9 cm) = 39 W
- Lentille à prismes
- Ampoule fluorescente écoénergétique T5
- Système de fixation à aimants intégré
- Barrettes à ressort et vis à bois incluses
- Cordon d'alimentation de 9 pi (2,7 m) avec sortie supplémentaire pour configuration en série

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
UCL24MAG-BLK	187 $
UCL48MAG-BLK	227 $

CONFIGURATIONS EN SÉRIE



N° DE PIÈCE	PORTION (CH.)	LISTE DE PRIX
LEDG2-24X2-SLV	20 X 1 X 1,2 PO (50,8 X 2,5 X 3 CM)	837 $
LEDG2-36X2-SLV	25 X 1 X 1,2 PO (50,8 X 2,5 X 3 CM)	1 095 $
LUCERA-24X2-SLV	20,1 X 8 X 5 PO (51,1 X 20,3 X 12,7 CM)	599 $
LUCERA-36X2-SLV	31,7 X 8 X 5 PO (80,5 X 20,3 X 12,7 CM)	823 $

N° DE PIÈCE	PORTION (CH.)	LISTE DE PRIX
LEDG2-24X3-SLV	20 X 1 X 1,2 PO (50,8 X 2,5 X 3 CM)	1 306 $
LEDG2-36X3-SLV	25 X 1 X 1,2 PO (50,8 X 2,5 X 3 CM)	1 604 $
LUCERA-24X3-SLV	20,1 X 8 X 5 PO (51,1 X 20,3 X 12,7 CM)	898 $
LUCERA-36X3-SLV	31,7 X 8 X 5 PO (80,5 X 20,3 X 12,7 CM)	1 233 $

N° DE PIÈCE	PORTION (CH.)	LISTE DE PRIX
LEDG2-24X4-SLV	20 X 1 X 1,2 PO (50,8 X 2,5 X 3 CM)	1 641 $
LUCERA-24X4-SLV	20,1 X 8 X 5 PO (51,1 X 20,3 X 12,7 CM)	1 291 $
LUCERA-36X4-SLV	31,7 X 8 X 5 PO (80,5 X 20,3 X 12,7 CM)	1 736 $

POUR VOIR D'AUTRES CONFIGURATIONS EN SÉRIE, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB OU COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Pour plus de renseignements et d'options, visitez notre site Web : esiergo.com

1. PIXIE-LED
2. OMEGA-LX3
3. LUSTRE
4. VIVID-X
5. VIVID-LEX

PIXIE DEL

- Petite empreinte
- Température de couleur : 3 000 K
- Lumens : 250
- IRC : 80
- 3 W
- Compact
- Léger
- Portée de 11,8 po (30 cm)
- Durée de l'ampoule : 50 000 heures

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PIXIE-LED-SLV	161 $

PIXIE DELX

La lampe PIXIE DELX comprend toutes les fonctions du modèle PIXIE LED plus :

- Gradateur intégré
- Mise hors tension automatique de 8 heures
- Port USB de chargement

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PIXIE-DELX-SLV	202 $

Vue latérale

DELX comprend un port USB de chargement

VIVID-LEX

- Deux bras
- Portée totale : 36 po (91,4 cm)

VIVID-X

- Bras unique
- Portée totale : 21 po (53,3 cm)

Gamme VIVID

- Température de couleur : 3 500 K
- Lumens : 356
- IRC : 85
- 6 W
- Durée de l'ampoule : 50 000 heures
- Rotation à 180° de la source lumineuse
- Rotation de 360° par rapport à la base
- Gradateur intégré
- Mise hors tension automatique de 8 heures

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
VIVID-X-SLV		362 $
VIVID-LEX-SLV		377 $
DC-V-SLV	PINCE POUR FIXATION SUR LE BUREAU	71 $
GM-V-SLV	PASSE-CÂBLE	62 $
SLAT-V-SLV	FIXATION SUR RAIL	92 $

Télescopes à deux points

Commande à touche simple

Comprend un port USB de chargement

MAINS LIBRES
La LUSTRE comprend un capteur d'occupation écoénergétique intégré

LUSTRE

- Température de couleur : 3 500 K
- Lumens : 350
- IRC : 83
- 6W
- Durée de l'ampoule : 50 000 heures
- Rotation de 180° par rapport à la source de lumière et au bras de la lampe
- Rotation de 360° par rapport à la base
- Longueur du cordon : 12 po (30,5 cm)
- Bras et tête télescopiques
- Capteur d'occupation intégré
- Port USB de chargement

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
LUSTRE-SLV		557 $
LUSTRE-WHT		557 $
DC-LX3-SLV	PINCE POUR FIXATION SUR LE BUREAU	30 $
GM-LX3-SLV	PASSE-CÂBLE	56 $
SLAT-LX3-SLV	FIXATION SUR RAIL	47 $

25th best of NeoCon 2014 Gold Award presented by contract

product INNOVATIONS 2014

Bande tactile à gradation

Capteur d'occupation

OMEGA-LX3

- Température de couleur : 3 500 K
- Lumens : 320
- IRC : 85
- 7 W
- Durée de l'ampoule : 50 000 heures
- Bande tactile intégrée avec plusieurs degrés d'intensité lumineuse
- Deux bras, de 14,15 po (35,9 cm) et 15 po (38,1 cm), reliés par un joint entièrement articulé
- Compact : Rotation à 360° sur base de 7,5 po (19,1 cm)
- Portée : plus de 20 po (50,8 cm)
- Homologué C-UL-US

CAPTEUR D'OCCUPATION

- Éteint la lampe après 15 minutes en l'absence de mouvement
- Reprend automatiquement le dernier réglage d'intensité
- Détecte les mouvements à une distance maximale de 9,8 pi (3 m)
- Compact - seulement 0,55 po (1,4 cm) de largeur x 1 po (2,5 cm) de hauteur x 0,055 po (0,1 cm) de diamètre

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
OMEGA-LX3		530 $
OMEGA-LX3-OS	CAPTEUR D'OCCUPATION	107 $
OMEGA-LX3-DC	OMEGA LX3 + PINCE POUR FIXATION SUR BUREAU	560 $
OMEGA-LX3-GM	OMEGA LX3 + FIXATION SUR RAIL	586 $
OMEGA-LX3-SLAT	OMEGA LX3 + FIXATION SUR RAIL	577 $

LES AVANTAGES D'UNE PLATEFORME POUR CLAVIER

AUGMENTE LA SURFACE OCCUPÉE DU BUREAU

La possibilité de ranger le clavier sous le plateau offre à l'utilisateur davantage d'espace de travail sur le bureau.

AMÉLIORE LE CONFORT DU TRAVAILLEUR

Les plateformes ergonomiques pour clavier permettent à l'utilisateur de régler la hauteur et l'angle du tiroir pour clavier à la position idéale, ce qui permet un changement de posture accompagné d'un meilleur confort.

RÉDUIT LE STRESS RÉPÉTITIF

Si utilisées correctement, les plateformes pour clavier maintiennent une position de poignet neutre, placent les mains à la hauteur adéquate et les coudes ouverts à 90°.

Toutes les solutions combo comprennent une plateforme de clavier, un bras articulé, un ou des repose-poignets en gel recouvert de simili cuir, des coussinets antidérapants, un tapis de souris, une protection pour souris et des attaches de gestion de cordon, sans frais supplémentaires. Il suffit d'un seul numéro de pièce pour commander le système au complet.

SOLUTION 1
EXCELLENTE VALEUR

PL003-25 PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme rectangulaire de 25 po (63,5 cm)
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les plateaux à bord droit

AA260 BRAS ARTICULÉ
- Glissière à ressort de 17 po (43,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 6,25 po (15,9 cm)
  - MAX. : 1,25 po (3,2 cm) au-dessus de la glissière
  - MIN. : 5 po (12,7 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 1	297 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION 1CC
EXCELLENTE VALEUR

PL003CC-25 PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme de 25 po à coupe en angle
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les plateaux diagonaux en coin

AA260 BRAS ARTICULÉ
- Glissière à ressort de 17 po (43,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 6,25 po (15,9 cm)
  - MAX. : 1,25 po (3,2 cm) au-dessus de la glissière
  - MIN. : 5 po (12,7 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 1CC	297 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION 2
LE PLUS VENDU

PL003-25 PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme rectangulaire de 25 po (63,5 cm)
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les plateaux à bord droit

AA360 BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 21 po (53,3 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 7 po (17,8 cm)
  - MAX. : 2,5 po (6,4 cm) sous la glissière
  - MIN. : 4,5 po (11,4 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 2	383 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION 2CC
LE PLUS VENDU

PL003CC-25 PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme de 25 po (63,5 cm) à coupe en angle
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les plateaux diagonaux en coin

AA360 BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 21 po (53,3 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 7 po (17,8 cm)
  - MAX. : 2,5 po (6,4 cm) sous la glissière
  - MIN. : 4,5 po (11,4 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 2CC	383 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION 3
FORMAT UNIVERSEL

PL215 PLATEFORME POUR SOURIS AVEC PIVOT INFÉRIEUR
- Plateforme de 18,75 po (47,6 cm) avec plateforme pivotante gauche ou droite pour souris
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les plateaux courbes en coin

AA360 BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 21 po (53,3 cm)
- Réglage de la hauteur de 7 po ou 17,8 cm (2,5 po ou 6,3 cm au-dessus à 4,5 po ou 11,4 cm en dessous du rail)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 3	**429 $**

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION ULTRA
IDÉALE POUR UTILISATEURS MULTIPLES

PL217 PLATEFORME MODIFIABLE D'UN CLIC
- Plateforme pour clavier de 18,75 po (47,6 cm) et plateforme pour souris modifiable d'un clic de 9,25 po (23,5 cm)
- Recommandée pour les plateaux à bord droit

AA360 BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 21 po (53,3 cm)
- Réglage de la hauteur de 7 po ou 17,8 cm (2,5 po ou 6,3 cm au-dessus à 4,5 po ou 11,4 cm en dessous du rail)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION ULTRA	**434 $**

SOLUTION 4
PORTÉE ALLONGÉE

PLMAC PLATEFORME AVEC SOURIS VERS L'AVANT
- Plateforme réversible de 26,5 po (67,3 cm)
- Pour gauchers et droitiers

AA370 PORTÉE ALLONGÉE BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 24,75 po (62,9 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 16 po (40,64 cm)
  - MAX. : 8 po (20,3 cm) sous la glissière
  - MIN. : 8 po (20,3 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 4	**477 $**

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION 7
CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES

PL217 PLATEFORME MODIFIABLE D'UN CLIC
- Plateforme pour clavier de 18,75 po (63,5 cm)
- Conception réversible; plateforme pour souris de 9,25 po (23,5 cm) emboîtable d'un clic à gauche ou à droite – sans outillage.
- Recommandée pour les plateaux à bord droit

AA750DAT BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 21,75 po (55,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 7,13 po (18,1 cm)
  - MAX. : 2,25 po (5,7 cm) sous la glissière
  - MIN. : 4,88 po (12,4 cm) sous la glissière
- Indicateur d'inclinaison

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 7	**450 $**

SOLUTION 6CC
LE PRÉFÉRÉ DU SECTEUR

PL003CC-27 PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme de 27 po (68,6 cm) à coupe en angle
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les plateaux diagonaux en coin

AA750DAT BRAS ARTICULÉ
- Glissière à blocage de 21,75 po (55,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 7,13 po (18,1 cm)
  - MAX. : 2,25 po (5,7 cm) sous la glissière
  - MIN. : 4,88 po (12,4 cm) sous la glissière
- Indicateur d'inclinaison

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 6CC	**407 $**

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION UNIVERSELLE
POUR BUREAUX ET TABLES

PL003-27N PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme de 27 po (68,6 cm) avec encore pour une rétraction supplémentaire
- Conçue pour les systèmes de bureaux et de tables sur lesquels l'espace minimale pour glissière est disponible

AA100 BRAS ARTICULÉ À BLOCAGE VERTICAL
- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Réglage de l'inclinaison de +10°/-20° et rotation à 360°
- Options de glissières de 12,25 ou 12,75 po (31,1 ou 32,4 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 6 po (15,2 cm)
  - 2 3/8 po (6 cm) au-dessus de la glissière | 3 5/8 po (9,2 cm) sous la glissière
- Se rétracte complètement sur un plateau de 13 po (33 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION UNIVERSELLE	406 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

SOLUTION 90
PARFAIT POUR LES COINS À 90°



PL003CC-25 PLATEFORME POUR CLAVIER
- Plateforme de 25 po (63,6 cm) à coupe en angle
- Pour gauchers et droitiers
- Conçue pour les coins à 90°

AA355DS 7.5 BRAS ARTICULÉ PIVOTANT
- Glissière à blocage de 21,75 po (55,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 9,3 po (23,6 cm)
  - MAX. : 3,42 po (8,7 cm) sous la glissière
  - MIN. : 5,88 po (14,9 cm) sous la glissière
- Réglage par double pivot

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
SOLUTION 90	559 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

REPOSE-POIGNETS
Repose-poignets en gel recouverts de simili cuir avec trou à tige filetée

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
ACRWMLG7-S	LARGEUR DE 7 po (17,8 CM)	53 $
ACRWMLG8-S	LARGEUR DE 8 po (20,3 CM)	53 $
ACRWMLG18-S	LARGEUR DE 18 po (45,7 CM)	72 $
ACRWMLG25-S	LARGEUR DE 25 po (63,5 CM)	73 $
ACMCLIPLG	PL217 REPOSE-POIGNET POUR PLATEFORME DE SOURIS	50 $

ANGLE EN DIAGONALE
Convertit les coins à 90° en coins diagonaux pour plus d'espace de travail

VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 46

PLATEFORMES DE LA Gamme R

Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérogènes, elles ne libèrent aucun COV (composés organiques volatils).

COMPRÉHENSION DES PLATEFORMES POUR CLAVIER ET SOURIS

RECTANGLE

Conçues pour les plateaux à bord droit, les plateformes rectangulaires offrent beaucoup d'espace pour le clavier et la souris, au même niveau.

COUPE EN ANGLE

Conçues pour les coins diagonaux, les plateformes à couple en angle conviennent également aux plateaux à bord droit et à courbe large.

SOURIS PIVOTANTE

Le support pivotant de la souris permet de ranger le clavier lorsque l'espace est limité.

SOURIS VERS L'AVANT

Place confortablement la souris près de l'utilisateur pour un confort ergonomique optimal.

COURBE

Conçu pour épouser la courbe des plateaux et placer le clavier plus près de la surface de travail.

NATUREL

Convient aux claviers Natural et Natural Elite de Microsoft[MD] ainsi qu'aux autres claviers ergonomiques.

PL003
RECTANGLE

- Pour plateaux à bord droit
- Pour gauchers et droitiers

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
PL003-19	LARGEUR DE 19 po (48,3 CM)	116 $
PL003-25	ILLUSTRÉ	143 $
PL003-27	LARGEUR DE 27 po (68,6 CM)	151 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

PL003CC
COUPE EN ANGLE



- Pour plateaux en diagonale
- Pour gauchers et droitiers

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
PL003CC-25	ILLUSTRÉ	143 $
PL003CC-27	LARGEUR DE 27 po (68,6 CM)	151 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

PL215
PLATEFORME POUR SOURIS AVEC PIVOT INFÉRIEUR



- Format universel qui convient à presque tous les plateaux
- Repose-poignets pour le clavier et pour la souris
- Plateforme de 18,75 po (47,6 cm) avec plateforme pour souris sur pivot inférieur
- Pour gauchers et droitiers

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PL215	189 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

PL006
COURBE

- Conçu pour les plateaux courbes de 42 po (106,7 cm) et plus
- Pour gauchers et droitiers

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PL006-27	151 $

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

MODIFIABLE D'UN CLIC
La plateforme pour souris possède trois différentes positions.

PL217
PLATEFORME MODIFIABLE D'UN CLIC

- Réversible. La partie pour souris s'installe d'un clic à droite ou à gauche, sans outillage.
- Plateforme pour souris indépendante, inclinable et pivotante
- Pour placer la souris à côté, au-dessous ou vers l'avant
- Recommandée pour les plateaux à bord droit

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PL217	194 $
PL217NAT	172 $

REPOSE-POIGNETS
- 7 po larg. x 2,5 po prof. (17,8 x 6,4 cm)
- Pour plateforme de souris PL217

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
ACMCLIPLG	50 $

PLMAC
PLATEFORME AVEC SOURIS VERS L'AVANT



- Pour plateaux droits ou en diagonale de 21 po (53,3 cm) ou plus
- Pour gauchers et droitiers

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PLMAC	**155 $**

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

PL005CC
PLATEFORME À COUPE EN ANGLE NATUREL

- Conçus pour les claviers Natural
- Existe en version pour gaucher. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PL005CC	**129 $**

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.

PL200
PARTIE COULISSANTE POUR SOURIS

- Tiroir coulissant de gauche à droite pour la souris
- Largeur de 18,75 po (47,6 cm) en position fermée
- Largeur de 27,75 po (70,5 cm) en position fermée
- Pour gauchers et droitiers

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
PL200	**224 $**

Offert dans la gamme R. Appelez le service à la clientèle pour en savoir davantage.



AA260
SYSTÈME À RESSORT

- Réglage de la hauteur par ressort
- Réglage de l'inclinaison de +10°/-15° et rotation à 360°
- Glissière de 17 po (43,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 6,25 po (15,9 cm)
  - 1,25 po (3,2 cm) au-dessus à 5 po (12,7 cm) au-dessous de la glissière
- Bouton à effleurement pour régler à la fois la hauteur et l'inclinaison

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA260	**154 $**

AA330
BLOCAGE VERTICAL AVEC RAIL COURT

- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Réglage de l'inclinaison de +/-15° et rotation à 360°
- Glissière de 17,75 po ou 45,1 cm (il se peut que la plateforme ne se rétracte pas entièrement lorsqu'elle est rangée)
- Portée du réglage de la hauteur : 7 po (17,8 cm)
  - 2,5 po (6,4 cm) au-dessus de la glissière | 4,5 po (11,4 cm) sous la glissière
- Positionne la plateforme au ras du plateau
- Poignée à déclenchement permettant de régler l'inclinaison de manière autonome

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA330	**240 $**

AA360
BLOCAGE VERTICAL

- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Réglage de l'inclinaison de +/-15° et rotation à 360°
- Glissière de 21 po (53,3 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 7 po (17,8 cm)
  - 2,5 po (6,4 cm) au-dessus de la glissière | 4,5 po (11,4 cm) sous la glissière
- Positionne la plateforme au ras du plateau
- Poignée à déclenchement permettant de régler l'inclinaison de manière autonome

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA360	**240 $**

AA370
PORTÉE ALLONGÉE, BLOCAGE VERTICAL

- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Réglage de l'inclinaison de +/-15° et rotation à 360°
- Glissière de 24,75 po (62,9 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 16 po (40,6 cm)
  - 8 po (20,3 cm) au-dessus de la glissière | 8 po (20,3 cm) sous la glissière
- Positionne la plateforme au ras du plateau
- Poignée à déclenchement permettant de régler l'inclinaison de manière autonome

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA370	**322 $**

AA750DAT
INDICATEUR D'INCLINAISON ET BLOCAGE VERTICAL

- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Indicateur d'inclinaison
- Réglage de l'inclinaison de +10°/-15° et rotation à 360°
- Glissière de 21,75 po (55,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 7,13 po (18,1 cm)
  - 2,25 po (6,4 cm) au-dessus de la glissière | 4,88 po (12,4 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA750DAT	**256 $**

AA780DAT
PORTÉE ALLONGÉE, BLOCAGE VERTICAL

- Réglage de la hauteur par blocage vertical
- Indicateur d'inclinaison
- Réglage de l'inclinaison de +10°/-15° et rotation à 360°
- Glissière de 21,75 po (55,2 cm)
- Portée du réglage de la hauteur : 12,93 po (32,8 cm)
  - 8,25 po (21 cm) au-dessus de la glissière | 4,68 po (11,9 cm) sous la glissière

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA780DAT	**379 $**

CHARIOT TOUT USAGE
PLATEFORME ROULANTE

- Plateforme de 18,75 po x 15 po (47,6 cm x 38,1 cm)
- Capacité de charge : 150 lb (68 kg)
- Pour imprimantes, déchiqueteuses et autre équipement de bureau
- Avec coussinets antidérapants
- 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
ACPC-1	198 $

SURÉLÉVATEURS POUR BUREAU
ACCESSOIRE POUR BASE DE TABLE

- Ensemble de quatre surélévateurs empilables en plastique très résistant
- Dimensions : 4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)
- Pour surélever les plateaux 1 po (2,5 cm) à la fois
- Capacité de charge : poids réparti de 600 lb (272,2 kg)
- Limite de trois surélévateurs par pied

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
DESK1	70 $

CONCEAL
GESTION DES CÂBLES

Le support CONCEAL s'allonge et se rétracte afin de conserver l'organisation des câbles sous une table à hauteur réglable.

- Hauteur totale : 53,5 po (135,9 cm)
- N° total de liens : 23
- Les liens sont détachables
- Base lestée
- Se fixe à la base du plateau



N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
CONCEAL-GRY	61 $
CONCEAL-BLK	61 $



ANGLE EN DIAGONALE
ACCESSOIRE DE PLATEAU

Convertit les coins à 90° en coins diagonaux pour plus d'espace de travail



- Inclut des pièces d'espacement et des protections en feutre
- Convient à des plateaux d'une épaisseur maximale de 1,375 po (3,5 cm)

N° DE PIÈCE		PRIX COURANT
ACCD90-17-BLK	POUR LES ANGLES D'UNE LARGEUR INFÉRIEURE À 17 po (43,2 CM)	158 $
ACCD90-21-BLK	POUR LES ANGLES D'UNE LARGEUR INFÉRIEURE À 21 po (53,3 CM)	175 $

TIROIR COULISSANT
TIROIR POUR CLAVIER

- Largeur de 25 po (63,5 cm) permettant d'accueillir le clavier et la souris
- Rétractable sur glissières à roulements à billes de 15 po (38,1 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA903	**173 $**

TIROIR COULISSANT
TIROIR POUR CLAVIER + PLATEFORME COULISSANTE POUR

SOURIS

- Laisse de la place pour un clavier et une plateforme coulissante pour souris, à droite ou à gauche
- Rétractable sur glissières à roulements à billes de 15 po (38,1 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
AA904WM	**121 $**

TIROIR À CRAYONS
ACCESSOIRE DE PLATEAU

- Dimensions du tiroir intérieur : 20,5 po larg. x 16,25 po prof. x 2 po H. (52 x 41,3 x 5 cm)
- Espace pour l'ouverture : 23 po larg. x 16,25 po prof. x 2 po H. (58 x 41,3 x 5 cm)
- Rétractable sur glissières à roulements à billes de 16 po (40,6 cm)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
ACPD01	**108 $**

REPOSE-PIEDS
REPOSE-PIEDS RÉGLABLE

- Parfait pour les utilisateurs dont les pieds ne reposent pas confortablement sur le sol
- Dimensions : 15,75 po larg. x 13,78 po prof. x 2,76 po H. (40 x 35 x 7 cm)
- Tapis antidérapant en caoutchouc sur la plateforme supérieure
- Quatre angles : 6° 12° 16° 25°
- Se replie à plat pour un réglage de la hauteur et un rangement faciles

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
FR301	**119 $**

TECH DOCK
TIROIR TECHNO COULISSANT

- Le Tech Dock est 15 po (38,1 cm) de largeur et d'une profondeur ajustable entre 12 po (30,5 cm) à 17 po (43,2 cm).
- Se fixe sur une glissière de 18,75 po (47,6 cm) sous le plateau
- Option de fixation sans glissière
- Prise enduite de caoutchouc
- Accès aux câbles pratique
- Hauteur réglable de 3,5 po (8,9 cm) à 5 po (12,7 cm) sous un plateau
- Des ventilateurs de refroidissement de 100 mm peuvent être fixés sous le TECH DOCK pour une dissipation de chaleur supplémentaire (matériel et ventilateurs non inclus)

N° DE PIÈCE	PRIX COURANT
TDOCK-SLV	**129 $**

ACCESSOIRES

CONDITIONS GÉNÉRALES

Tous les prix affichés sont en dollars américains Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir le taux de conversion en devises canadiennes.

Les conditions générales de la GSA peuvent varier. Communiquez avec le service à la clientèle ou visitez le esiergo.com pour obtenir plus de renseignements.

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

Les clients qui souhaitent créer un compte doivent envoyer à ESI une demande d'ouverture de compte (signée par un dirigeant de l'entreprise), le numéro d'identification pour l'impôt fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente délivré par l'État. Une fois le crédit approuvé, le délai de paiement est de 30 jours. En attendant l'approbation (et à la réception des documents exigés), les commandes sont payables d'avance par chèque ou par cartes de crédit de l'entreprise (VISA, MasterCard ou American Express).

Comptes en souffrance : Les commandes en cours et les envois en attente seront suspendus jusqu'à ce que le compte soit régularisé. ESI se réserve le droit de modifier à tout moment les modalités régissant le compte en fonction de l'historique. Pour en savoir davantage, communiquez avec le Service de comptabilité.

Dépôts : En fonction des antécédents en matière de vente et de crédit, un dépôt peut être demandé en cas de commande volumineuse.

ENVOI DES BONS DE COMMANDE

Les bons de commande doivent être envoyés par courriel à orders@esiergo.com. Elles doivent indiquer l'adresse de livraison ainsi que le nom et l'adresse de facturation, ainsi que les numéros des pièces ESI et leur prix. S'il manque des informations ou si des changements sont apportés, le traitement et l'envoi seront retardés en attendant que les renseignements nécessaires nous parviennent, que la commande soit approuvée et que l'accusé de réception soit délivré par ESI.

MODIFICATIONS OU ANNULATIONS DE COMMANDE

Toute annulation ou modification de commande doit être envoyée par écrit à ESI à orders@esiergo.com. Les modifications incluent l'ajout ou le retrait de certains articles, le changement de quantité, ou encore la correction de la date ou de l'adresse d'expédition. Si la quantité d'articles est réduite, il se peut que le tarif soit modifié. Si la modification ou l'annulation survient après délivrance de l'accusé de réception de la commande, des frais nets de 10 % seront ajoutés. Aucune modification ou annulation n'est acceptée tant qu'ESI n'a pas délivré un accusé de réception révisé. Les modifications entraîneront des retards de traitement et d'expédition d'au moins 24 heures.

En aucun cas, les modifications ou les annulations concernant des commandes spéciales, des produits sur mesure, des plateaux ou des spécifications personnalisées ne seront acceptées sans l'autorisation écrite expresse d'ESI. Les commandes spéciales et sur mesure ne peuvent être ni annulées ni retournées.

TAXES

ESI n'est pas responsable de la perception des taxes sur la vente de produits par les distributeurs. Pour créer un compte chez ESI, ces derniers doivent produire leur numéro d'identification pour l'impôt fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente délivré par l'État. Les distributeurs sont responsables de toute taxe de vente ou d'utilisation prélevée s'il demande qu'ESI expédie directement à son client.

TARIFICATION

ESI se réserve le droit de réviser sans préavis et à tout moment les modalités régissant les prix, les remises et le transport. Les prix actuels sont indiqués dans les pages des produits sur esiergo.com. Les tarifs à appliquer sont ceux qui sont en vigueur au moment de la commande. Les commandes indiquant une date de livraison supérieure à 90 jours à partir de la réception par ESI seront facturées selon le tarif en vigueur au moment de la date d'envoi.

EXPÉDITION

En général, les commandes passées par des clients ayant un compte ouvert en règle sont traitées et expédiées dans les 48 heures, sauf exigence contraire de la part du client. Les commandes qui comprennent des produits désignés LLT (délai d'approvisionnement plus long), les produits personnalisés, les commandes de bases de table ou de plateaux et les articles qui ne se trouvent pas dans le catalogue ne sont pas inclus dans cette politique. Les commandes plus volumineuses peuvent également exiger un délai de production supérieur. ESI a recours à un service standard de transport terrestre de quai à quai dans les 48 États de la zone continentale des États-Unis. Les demandes spéciales de type « Appeler avant livraison », « Plateforme élévatrice nécessaire », « Livraison résidentielle » ou « Livraison réacheminée » pourraient ne pas être honorées ou faire l'objet de frais supplémentaires. Pour une livraison accélérée ou hors des 48 États de la zone continentale des États-Unis, appelez le service à la clientèle.

Les commandes inférieures à 100 $ net font l'objet de frais d'expédition fixes de 14,99 $.

Les commandes de bases de table inférieures dont la quantité est inférieure à 20 sont généralement expédiées en moins de 48 heures. Les commandes de plateaux stratifiés standard dont la quantité est inférieure à 20 sont généralement expédiées en 10 à 14 jours ouvrables. Pour connaître les délais d'approvisionnement des bases de table et des plateaux commandés en grande quantité, appelez le service à la clientèle. Les plateaux pourraient être expédiés directement depuis un autre emplacement. Les plateaux ne sont pas vendus séparément et doivent être achetés avec une base de table. Les frais d'expédition des commandes de bases de table ou de bases de table avec plateau totalisant moins de 8 000 $ seront équivalents à 8 % du prix total des bases de table et des plateaux.

LIVRAISON – DOMMAGES ET RÉCLAMATIONS

ESI emballe soigneusement les articles pour éviter tout risque de dégâts au cours de l'envoi. Elle vérifie la quantité et le poids de la commande avec le transporteur avant l'expédition. Lors de la réception, commencez par comparer la quantité de cartons reçue avec celle indiquée par le transporteur, et regardez s'ils sont endommagés. Pour que les réclamations soient acceptées, ce dernier doit inscrire le nombre de cartons abîmés ou manquants au moment de la livraison. Ne signez pas le bordereau tant que la vérification n'est pas faite. Si vous signez le bordereau sans rien signaler, vous dégagez le transporteur de toute responsabilité et vous dites à ESI que l'envoi était complet. Toute anomalie ou tout dégât découvert à l'ouverture des cartons doit être signalé par écrit à ESI dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la livraison. Dans le cas contraire, le client renonce à son droit de réclamation. Les cartons endommagés doivent rester au point de livraison, dans leur emballage d'origine, afin d'être inspectés par le transporteur. ESI n'est pas responsable des dommages ou des anomalies survenant après la livraison. ESI se réserve le droit d'exiger que lui soient retournés les produits endommagés ou défectueux.

RETOURS

Communiquez avec le service à la clientèle d'ESI par courriel (customerservice@esiergo.com) ou par téléphone (800-833-3746) pour demander un formulaire d'autorisation de retour (AR). Mentionnez le numéro de bon de commande ou le numéro de commande d'ESI. Les demandes de retour à ESI doivent être effectuées dans les soixante (60) jours suivant la date d'expédition. Pour faire l'objet d'un crédit, les produits accompagnés d'un exemplaire du formulaire d'AR doivent parvenir à l'entrepôt d'ESI dans les trente (30) jours suivant la délivrance de ce formulaire. Les produits reçus après ce délai ne feront pas l'objet d'un crédit. Les produits sur mesure, les articles absents du catalogue et les plateaux ne peuvent pas être retournés. Voici l'adresse de l'expéditeur des colis :

ESI Ergonomic Solutions
À l'attention de : Returns Department
4030 East Quenton Drive, Suite 101
Mesa, AZ 85215

- Les produits retournés à ESI sans AR ou qui ne répondent pas aux exigences sur le retour ne pourront faire l'objet d'un crédit.
- Des frais de retour de 25 % seront facturés pour les retours non couverts par la garantie.
- Pour protéger vos articles contre les pertes, ESI vous recommande de choisir un transporteur proposant le suivi et une option d'assurance.
- Les produits totalement ou partiellement assemblés ne peuvent être retournés en vue d'un crédit.
- Les produits retournés doivent être intacts, prêts à être revendus et dans leur emballage d'origine.
- Ils doivent être soigneusement remballés pour éviter les dommages pendant le transport de retour. Les réclamations concernant les dégâts au cours du transport de retour relèvent de la responsabilité du client.

À la réception, le produit sera inspecté pour vérifier qu'il répond aux directives de retour d'ESI. Après l'approbation, votre compte sera crédité en conséquence. Aucun crédit ne sera accordé pour les produits retournés sans autorisation ou qui ne répondent pas aux directives de retour. Ne procédez à aucune modification de votre compte avant d'avoir reçu la note de crédit de la part d'ESI. Les coûts d'installation, d'expédition, etc. des produits retournés ne seront pas remboursés. Veuillez prévoir jusqu'à 30 jours pour le traitement des retours.

GARANTIE

Le texte complet de la garantie sera fourni sur demande. ESI réparera ou remplacera tout produit jugé défectueux par le même produit ou un produit comparable après l'inspection par un de ses représentants autorisés. La garantie ne s'applique qu'au bénéfice du premier acheteur. Le numéro du bon de commande doit être mentionné sur la demande. Les garanties se limitent à l'installation normale et l'utilisation pendant un quart de travail normal de 8 heures. La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par les transporteurs au cours de l'expédition; survenus pendant l'installation; ou encore découlant de l'usure, de l'usage ou de conditions normales. Les produits modifiés ou altérés de quelque manière que ce soit par une personne autre qu'un représentant autorisé d'ESI ne sont pas couverts par la garantie. Les coûts (comme l'installation, la main-d'œuvre ou l'expédition express) engagés à la suite du remplacement des produits ne sont pas pris en charge par la garantie.

PRODUITS ABANDONNÉS

Pour répondre aux nouvelles exigences du marché, ESI décide périodiquement d'abandonner certains produits. ESI se réserve le droit de modifier ou d'abandonner à tout moment certains produits, sans préavis.

esi ergonomic solutions

Le confort au travail. En toute simplicité.

USINE ET SALLE D'EXPOSITION
4030 EAST QUENTON DRIVE
MESA, ARIZONA 85215

SALLE D'EXPOSITION DE CHICAGO
MERCHANDISE MART
SHOWROOM 10-100
CHICAGO, ILLINOIS 60654

P: 800.833.3746
info@esiergo.com
esiergo.com

GSA **Titulaire de contrats**

Petite entreprise
Détenue par des femmes

© 2016 ESI Ergonomics Solutions
Tous droits réservés.